

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Desde 1985 » Simple. Previsible. Rentable.

IMPLANTES



Cavidad Conectora de 3.0mm

Integra-CP®

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	LONGITUD
345-305	4.5mm	5.0mm
345-306	4.5mm	6.0mm
345-308	4.5mm	8.0mm
345-311	4.5mm	11.0mm
350-305	5.0mm	5.0mm
350-306	5.0mm	6.0mm
350-308	5.0mm	8.0mm
350-311	5.0mm	11.0mm
360-305	6.0mm	5.0mm
360-306	6.0mm	6.0mm
360-108	6.0mm	8.0mm



Cavidad Conectora de 2.5mm

Integra-CP®

340-255	4.0mm	5.0mm
340-256	4.0mm	6.0mm
340-258	4.0mm	8.0mm
340-251	4.0mm	11.0mm
345-258	4.5mm	8.0mm
345-251	4.5mm	11.0mm



Cavidad Conectora de 2.0mm

Integra-CP®

330-206	3.0mm	6.0mm
330-208	3.0mm	8.0mm
335-008	3.5mm	8.0mm
335-011	3.5mm	11.0mm

TAPONES DE CICATRIZACIÓN



NO. DE PROD.	DIÁMETRO
100-002	2.0mm
100-025	2.5mm
100-001	3.0mm

PRODUCTOS DE COLÁGENO



Membrana



Tapón

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
509-600	15 x 20mm Membrana
509-300	20 x 30mm Membrana
509-800	30 x 40mm Membrana
509-400	Tapón de Colágeno (10)

SYNTHOGRAFT™



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA PARTÍCULA	GRAMOS TOTALES	VIALES
400-125	0.25g	Pequeña	1.25g	5
400-150	0.5g	Pequeña	2.5g	5
400-151	1.0g	Pequeña	5.0g	5
400-152	2.0g	Pequeña	10.0g	5
400-525	0.25g	Grande	1.25g	5
400-500	0.5g	Grande	2.5g	5
400-501	1.0g	Grande	5.0g	5
400-502	2.0g	Grande	10.0g	5

INSTRUMENTACIÓN PARA INJERTO ÓSEO



801-510	Jeringa para Injerto Óseo 4.0mm
801-511	Jeringa para Injerto Óseo 5.0mm

IMPRESIÓN A NIVEL DE IMPLANTE



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 3.0mm

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
100-433	Poste y Cofia de Impresión*
100-434	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-435	Cofia de Impresión (4)
100-388	Implante Análogo (2)



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 2.5mm

100-413	Poste y Cofia de Impresión*
100-414	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-415	Cofia de Impresión (4)
100-288	Implante Análogo (2)



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 2.0mm

100-423	Poste y Cofia de Impresión*
100-424	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-425	Cofia de Impresión (4)
100-188	Implante Análogo (2)

*Contiene dos postes de impresión de titanio y dos cofias plásticas de impresión.

**Contiene un poste de impresión de titanio, dos cofias plásticas de impresión y un implante análogo de titanio.

PILARES TEMPORALES (Ti)



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
140-245	4.0mm	4.5mm
140-265	4.0mm	6.5mm
150-245	5.0mm	4.5mm
150-265	5.0mm	6.5mm



Poste de 2.5mm

240-545	4.0mm	4.5mm
240-565	4.0mm	6.5mm
250-545	5.0mm	4.5mm
250-565	5.0mm	6.5mm
265-545	6.5mm	4.5mm
265-565	6.5mm	6.5mm



Poste de 3.0mm

340-345	4.0mm	4.5mm
340-365	4.0mm	6.5mm
350-345	5.0mm	4.5mm
350-365	5.0mm	6.5mm
365-345	6.5mm	4.5mm
365-365	6.5mm	6.5mm
375-345	7.5mm	4.5mm
375-365	7.5mm	6.5mm

PILARES TEMPORALES PARA ELEVACIÓN DE SEÑO

Poste de 2.5mm

Poste de 3.0mm



6.0 x 2.5



6.5 x 2.5



7.0 x 2.5

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
260-503	6.0mm	2.5mm
365-503	6.5mm	2.5mm
370-503	7.0mm	2.5mm

PILARES DE CICATRIZACIÓN

		Poste de 2.0mm
NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
240-500	4.0mm	5.0mm
240-800	4.0mm	8.0mm
250-500	5.0mm	5.0mm
250-800	5.0mm	8.0mm

		Poste de 2.5mm
240-525	4.0mm	5.0mm
250-525	5.0mm	5.0mm

		Poste de 3.0mm
350-500	5.0mm	5.0mm
350-800	5.0mm	8.0mm
365-500	6.5mm	5.0mm
365-800	6.5mm	8.0mm
375-500	7.5mm	5.0mm

COFIAS DEL PILAR UNIVERSAL (2)



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
105-700	UAS LP Cofias Retentivas
105-705	UAS LP Cofias Pasivas
105-710	UAS SP/TP Cofias Retentivas
105-715	UAS SP/TP Cofias Pasivas

KITS PROTÉSICOS DEL PILAR UNIVERSAL (5-5T Kit Descrito Abajo)



NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-945	4	SP, TP
100-950	5	LP
100-955	5	SP, TP
100-960	6	LP
100-965	6	SP, TP
100-970	7	LP, SP

PILARES UNIVERSALES


			Poste de 2.0mm
NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL	ÁNGULO
140-710	4	SP	0°
140-715	4	SP	15°
140-720	4	TP	0°
150-700	5	LP	0°
150-705	5	LP	15°
150-710	5	SP	0°
150-715	5	SP	15°

			Poste de 2.5mm
240-710	4	SP	0°
240-715	4	SP	15°
240-720	4	TP	0°
240-725	4	TP	15°
250-700	5	LP	0°
250-705	5	LP	15°
250-710	5	SP	0°
250-715	5	SP	15°
250-720	5	TP	0°
250-725	5	TP	15°
265-700	6	LP	0°
265-705	6	LP	15°
265-710	6	SP	0°
265-715	6	SP	15°
265-720	6	TP	0°
265-725	6	TP	15°

			Poste de 3.0mm
350-700	5	LP	0°
350-705	5	LP	15°
350-710	5	SP	0°
350-715	5	SP	15°
350-720	5	TP	0°
350-725	5	TP	15°
365-700	6	LP	0°
365-705	6	LP	15°
365-710	6	SP	0°
365-715	6	SP	15°
365-720	6	TP	0°
365-725	6	TP	15°
375-700	7	LP	0°
375-705	7	LP	15°
375-710	7	SP	0°

COMPONENTES DEL PILAR UNIVERSAL

Cofias de Impresión (3)




NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-746	4	SP, TP
100-751	5	LP
100-756	5	SP, TP
100-761	6	LP
100-766	6	SP, TP
100-771	7	LP, SP

Cofias de Temporización (3)




100-845	4	SP, TP
100-850	5	LP
100-855	5	SP, TP
100-860	6	LP
100-865	6	SP, TP
100-870	7	LP, SP

Cofias de Cicatrización (3)



100-846	4	SP, TP
100-851	5	LP
100-856	5	SP, TP
100-861	6	LP
100-866	6	SP, TP
100-871	7	LP, SP

Cofias de Encerado (3)



100-749	4	SP, TP
100-754	5	LP
100-759	5	SP, TP
100-764	6	LP
100-769	6	SP, TP
100-774	7	LP, SP

ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL (2)



100-745	4	SP, TP
100-750	5	LP
100-755	5	SP, TP
100-760	6	LP
100-765	6	SP, TP
100-770	7	LP, SP

PILARES SIN HOMBRO



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
140-002	4.0mm	6.5mm	0°
140-015	4.0mm	6.5mm	15°
140-025	4.0mm	6.5mm	25°
140-101	4.0mm	10.0mm	0°
140-115	4.0mm	10.0mm	15°
150-001	5.0mm	6.5mm	0°
150-015	5.0mm	6.5mm	15°
150-025	5.0mm	6.5mm	25°
150-201	5.0mm	12.0mm	0°
150-215	5.0mm	12.0mm	15°



Poste de 2.5mm

240-001	4.0mm	6.5mm	0°
240-015	4.0mm	6.5mm	15°
240-025	4.0mm	6.5mm	25°
240-101	4.0mm	10.0mm	0°
240-115	4.0mm	10.0mm	15°
250-001	5.0mm	6.5mm	0°
250-015	5.0mm	6.5mm	15°
250-025	5.0mm	6.5mm	25°
250-111	5.0mm	10.0mm	0°
250-115	5.0mm	10.0mm	15°
265-050	6.5mm	5.0mm	0°
265-055	6.5mm	5.0mm	15°



Poste de 3.0mm

340-001	4.0mm	6.5mm	0°
340-015	4.0mm	6.5mm	15°
340-101	4.0mm	10.0mm	0°
340-115	4.0mm	10.0mm	15°
350-050	5.0mm	5.0mm	0°
350-055	5.0mm	5.0mm	15°
350-001	5.0mm	6.5mm	0°
350-015	5.0mm	6.5mm	15°
350-025	5.0mm	6.5mm	25°
350-101	5.0mm	10.0mm	0°
350-115	5.0mm	10.0mm	15°
350-201	5.0mm	12.0mm	0°
350-215	5.0mm	12.0mm	15°
365-050	6.5mm	5.0mm	0°
365-055	6.5mm	5.0mm	15°
365-001	6.5mm	6.5mm	0°
365-015	6.5mm	6.5mm	15°
375-801	7.5mm	8.0mm	0°
375-815	7.5mm	8.0mm	15°

COFIAS DE EMERGENCIA PARA PILARES SIN HOMBRO (4)



4.0mm



5.0mm



6.5mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
140-010	4.0mm
150-010	5.0mm
165-065	6.5mm

COMPONENTES PROTÉSICOS PARA PILAR SIN HOMBRO

Kits de Laboratorio y Protésico*



4.0 x 6.5mm

4.0 x 10mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	LONGITUD
140-465	4.0mm	6.5mm
140-410	4.0mm	10.0mm



5.0 x 5.0mm

5.0 x 6.5mm

5.0 x 10mm

5.0 x 12mm

150-450	5.0mm	5.0mm
150-465	5.0mm	6.5mm
150-410	5.0mm	10.0mm
150-412	5.0mm	12.0mm



6.5 x 5.0mm

6.5 x 6.5mm

165-450	6.5mm	5.0mm
165-465	6.5mm	6.5mm



7.5 x 8.0mm

175-480	7.5mm	8.0mm
---------	-------	-------

*Cada kit contiene (1) análogo del pilar, (1) cofia de impresión/encerado, y (1) cofia de temporización.

Cofías de Temporización (2)



4.0mm



5.0mm



6.5mm



7.5mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
140-165	4.0mm
150-165	5.0mm
165-165	6.5mm
175-165	7.5mm

TALLADO DEL PILAR



Soporte para Tallar con Puntas



Punta de 2.0mm



Punta de 2.5mm

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-395	Soporte para Tallar con Puntas
701-382	Punta de 2.0mm
701-385	Punta de 2.5mm

FÓRCEPS DE PILAR



Fórceps Transportador de Pilar




Fórceps para Extracción de Pilar (Superior)



Fórceps para Extracción de Pilar (Inferior)

801-002	Fórceps Transportador
801-055	Fórceps para Extracción (Superior)
801-056	Fórceps para Extracción (Inferior)

IMPLANTES PROVISIONALES BREVIS™*



8.0mm

12.0mm

Direccionador Recto

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
425-208	2.5mm	8.0mm
425-212	2.5mm	12.0mm
101-902	Direccionador Mecánico para Implante Provisional Brevis	

*Capuchón Brevis se vende por separado.

PILARES BREVIS™*



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	ALTURA	ÁNGULO
100-404	2.0mm	0°
100-405	2.0mm	15°
100-406	4.0mm	0°
100-407	4.0mm	15°
100-408	6.0mm	0°
100-409	6.0mm	15°



Poste de 2.5mm

250-424	2.0mm	0°
250-425	2.0mm	15°
250-426	4.0mm	0°
250-427	4.0mm	15°
250-428	6.0mm	0°
250-429	6.0mm	15°



Poste de 3.0mm

300-434	2.0mm	0°
300-435	2.0mm	15°
300-436	4.0mm	0°
300-437	4.0mm	15°
300-438	6.0mm	0°
300-439	6.0mm	15°

*Cada pilar es empaquetado con un Capuchón de titanio Brevis y un anillo de goma.

COMPONENTES DE PILAR BREVIS™



Anillos de Goma de Retención Mayor



Anillos de Goma de Retención Menor

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
100-013	Anillos de Goma de Retención Mayor (10)
100-014	Anillos de Goma de Retención Menor (10)



Anillo de Goma



Capuchón Brevis



Capuchón de Impresión Negro



Pilar Análogo

100-212	Kit Brevis para Consultorio
100-217	Kit Brevis para Laboratorio
100-218	Kit Brevis para Laboratorio sin Capuchón

PILARES LOCATOR® * Δ



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
200-501	4.0mm	1.0mm
200-502	4.0mm	2.0mm
200-503	4.0mm	3.0mm
200-504	4.0mm	4.0mm
200-505	4.0mm	5.0mm



Poste de 2.5mm

250-501	4.0mm	1.0mm
250-502	4.0mm	2.0mm
250-503	4.0mm	3.0mm
250-504	4.0mm	4.0mm
250-505	4.0mm	5.0mm



Poste de 3.0mm

300-501	4.0mm	1.0mm
300-502	4.0mm	2.0mm
300-503	4.0mm	3.0mm
300-504	4.0mm	4.0mm
300-505	4.0mm	5.0mm

*Cada Pilar Locator es empaquetado con un kit procesador macho.

ΔPuede ser necesario el uso de una fresa escavadora de surco antes de asentar un Pilar Locator.

COMPONENTES PARA PILAR LOCATOR®



2.3 kg (5.0 lb.) Retención Macho



1.4 kg (3.0 lb.) Retención Macho



0.7 kg (1.5 lb.) Retención Macho



Procesador Macho



Capuchón Metálica



Bloqueo Espaciador

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------



1.4 kg (3.0 lb.) Capuchón de Retención



0.9 kg (2.0 lb.) Capuchón de Retención



0.5 kg (1.0 lb.) Capuchón de Retención

100-521	Capuchón con Conexión Extendido Verde (4)
100-525	Capuchón con Conexión Extendido Naranja (4)
100-526	Capuchón con Conexión Extendido Roja (4)



Cofia de Impresión



Análogo de Impresión

100-524	Kit de Impresión
---------	------------------



101-839	Instrumento Principal Locator
---------	-------------------------------

PILARES DE PRÓTESIS ATORNILLADA*



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
100-003	4.0mm	3.0mm	0°
100-015	4.0mm	3.0mm	15°
100-004	4.0mm	5.0mm	0°
100-115	4.0mm	5.0mm	15°



Poste de 2.5mm

250-213	4.0mm	3.0mm	0°
250-215	4.0mm	3.0mm	15°
250-214	4.0mm	5.0mm	0°
250-255	4.0mm	5.0mm	15°



Poste de 3.0mm

300-003	4.0mm	3.0mm	0°
300-015	4.0mm	3.0mm	15°
300-004	4.0mm	5.0mm	0°
300-115	4.0mm	5.0mm	15°

COMPONENTES PARA PILAR DE PRÓTESIS ATORNILLADA*



Cofias Plásticas Transferente y Moldeable



Cofias Transferente de Titanio



Análogos de Pilar de Titanio

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
100-005	Cofia Plástica (4)
100-019	Cofia de Titanio (4)
100-006	Análogo de Titanio (4)



Tornillos Hexagonales de 5.0mm



Tornillos Hexagonales de 10.0mm



Tornillos de Retención Hexagonales



Tornillos de Cobertura Hexagonales

100-016	Tornillos Hexagonales de 5.0mm (4)
100-017	Tornillos Hexagonales de 10.0mm (4)
100-020	Tornillos de Retención Hexagonales (4)
100-021	Tornillos de Cobertura Hexagonales (4)



101-024	Destornillador Hexagonal
---------	--------------------------

*Para restauraciones en barra retenidas por tornillos.

MOTOR Y PIEZAS DE MANO



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
028-150	Motor Eléctrico
028-425	Cable para Motor Eléctrico



Pieza de Mano de Torque Alto 20:1

028-201	Pieza de Mano de Torque Alto 20:1
---------	-----------------------------------

CUBETA DAPPEN DE SILICONA



103-030	Cubeta Dappen de Silicona
---------	---------------------------

MARTILLO



801-165	Martillo
---------	----------

INSTRUMENTOS PARA TAPÓN DE CICATRIZACIÓN




Cortador del Tapón de Cicatrización



Extractor del Tapón de Cicatrización (Manual)

801-001	Cortador del Tapón de Cicatrización
101-114	Extractor del Tapón de Cicatrización (Manual)

KITS QUIRÚRGICO Y RESTAURATIVO



Kit Quirúrgico Básico



Kit Quirúrgico Intermedio



Kit Quirúrgico Avanzado



Kit Restaurativo

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-057	Básico
101-098	Intermedio
101-095	Avanzado
101-096	Restaurativo

BANDEJAS DE INSTRUMENTACIÓN



Avanzado



Intermedio



Restaurativo

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
104-993	Avanzado
104-994	Intermedio
104-996	Restaurativo

FRESAS EXCAVADORAS MECÁNICAS ESTÁNDAR (Ti6Al4V)



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-125	2.5mm
101-130	3.0mm
101-135	3.5mm
101-140	4.0mm
101-645	4.5mm
101-650	5.0mm
101-655	5.5mm
101-660	6.0mm
101-120	Juego de Fresas Excavadoras Mecánicas Estándar

FRESAS EXCAVADORAS MECÁNICAS MEDIANAS (Ti6Al4V)



101-325	2.5mm
101-330	3.0mm
101-335	3.5mm
101-340	4.0mm
101-345	4.5mm
101-350	5.0mm
101-355	5.5mm
101-360	6.0mm
101-121	Juego de Fresas Excavadoras Mecánicas Mediana

FRESAS EXCAVADORAS MANUALES (Ti6Al4V)



101-025	2.5mm
101-030	3.0mm
101-035	3.5mm
101-040	4.0mm
101-045	4.5mm
101-050	5.0mm
101-055	5.5mm
101-060	6.0mm
101-122	Juego de Fresas Excavadoras Manuales*

*Incluye mango recto roscado, adaptador para instrumento roscado y tuerca desinsertadora.

TUERCA DESINSERTADORA



101-017	Tuerca Desinsertadora
---------	-----------------------

FRESAS PILOTO (Acero Inoxidable)



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-001	Fresa Piloto 2.0mm Estándar
101-002	Fresa Piloto 2.0mm Mediana

EXTENSOR DE FRESA EXCAVADORA MECÁNICA



101-022	Extensor de Fresa Excavadora Mecánica
---------	---------------------------------------

PIN DE PARALELISMO



701-001	Pin de Paralelismo
---------	--------------------

MEDIDORES



101-370	Medidor de Profundidad de la Osteotomía Extremo Doble
101-380	Medidor de Profundidad del Hombro del Pilar

COMPONENTES ROSCADOS



101-016	Mango Recto Roscado
101-009	Mango Angulado Roscado
101-014	Manipulador Roscado
101-020	Adaptador Para Instrumento Roscado*


*Para usar con Fresas Excavadoras de Surco, Fresas Excavadoras Manuales y Punches Perforadores de Tejido

PUNTAS DE ASENTAMIENTO



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-010	2.0mm
101-258	2.5mm
101-018	3.0mm
101-012	Estándar
101-019	Grande

INSERTADOR Y EXTRACTOR



101-005	2.0mm
101-007	2.5mm
101-006	3.0mm


FRESAS EXCAVADORAS DE SURCO*



101-440	4 Serie
101-450	5 Serie
101-465	6 Serie
101-475	7 Serie

*Empaquetado con Pins Guía

PINS GUÍA



101-180	2.0mm (4)
101-186	2.5mm (4)
101-183	3.0mm (4)

PUNCHES PERFORADORES DE TEJIDO



101-540	4.0mm
101-550	5.0mm
101-565	6.5mm

EXPANSORES DE HUESO



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
901-430	3.0mm
901-435	3.5mm
901-440	4.0mm
901-445	4.5mm
901-450	5.0mm
901-455	5.5mm
901-460	6.0mm
101-123	Juego de Expansores de Hueso

OSTEOTOMOS



901-535	3.5mm
901-540	4.0mm
901-545	4.5mm
901-550	5.0mm
901-560	6.0mm
101-124	Juego de Osteotomos

CINCELES CURVOS




901-645	4.5mm
901-650	5.0mm
901-660	6.0mm
101-126	Juego de Cinceles Curvos

CINCELES DE EXPANSIÓN




901-613	3.0mm
901-615	5.0mm
901-616	6.0mm



801-330	3.0mm
801-345	4.5mm
801-355	5.5mm

PERIOTOMOS



NO. DE PROD. DESCRIPCIÓN

801-007	Recto Extremo Doble
801-008	Angulado Extremo Doble

CURETAS




801-515	Cureta Elevadora de Seno Ángulo Pronunciado
801-517	Cureta Elevadora de Seno Ángulo Estándar
801-518	Elevador de Antroplastia
801-522	Cureta Angulada

BROCAS



155-701	Broca #1557 Longitud Regular (5)
201-011	Broca Talladora de Pilar 11.0mm
155-704	Broca Redonda #4 Longitud Regular (5)
201-029	Broca de Levantamiento de Seno
GRKIT1	Kit de Degranulación

TREFINAS



801-837	3.75mm (4.6mm DE)
801-840	4.25mm (5.2mm DE)
801-850	5.25mm (6.2mm DE)
801-860	6.0mm (6.95mm DE)

GUÍA ESPACIADORA DE IMPLANTE



NO. DE PROD. DESCRIPCIÓN

101-305	Guía Espaciadora de Implante
---------	------------------------------

TABLERO DE SELECCIÓN PARA PILAR UNIVERSAL



102-773	Tablero de Selección para Pilar Universal
---------	---

INSTRUMENTO ALINEADOR DE CORONAS



Instrumento Alineador de Coronas



Punta Asentadora de Coronas

101-315	Instrumento Alineador de Coronas
101-015	Punta Asentadora de Coronas

RESINA HIDROPLÁSTICA



103-031	Resina Hidroplástica (20g)
---------	----------------------------

PUNTAS APLICADORAS DE ALGODÓN



103-027	2.0mm (100)
103-028	3.0mm (100)

RESALTADOR FOTOGRÁFICO DEL COLOR



103-006	Resaltador Fotográfico del Color Bicon
---------	--

DUPLICADOR DE DENTADURA



103-980	Duplicador de Dentadura
103-990	Kit de Duplicador de Dentadura Consiste de un duplicador de dentadura, spray de silicona y acrílico Ortho-Jet™. Disponible sólo en los Estados Unidos.


TRINIA®



Disco TRINIA® Rosado Forma-D TRINIA® Rosado

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	COLOR
612-115	Disco TRINIA®	98 x 15mm	Marfil
612-125	Disco TRINIA®	98 x 25mm	Marfil
615-115	Forma-D TRINIA®	89 x 71 x 15mm	Marfil
613-115	Bloque TRINIA® (2)	55 x 19 x 15mm	Marfil
614-115	Bloque TRINIA® (2)	40 x 19 x 15mm	Marfil
612-215	Disco TRINIA®	98 x 15mm	Rosado
612-225	Disco TRINIA®	98 x 25mm	Rosado
615-215	Forma-D TRINIA®	89 x 71 x 15mm	Rosado

POSTES DE ESCaneo (2)




NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
100-610	2.0mm
100-620	2.5mm
100-630	3.0mm

KIT PARA PULIR IAC®



103-033	Kit Para Pulir IAC®
---------	---------------------

CUADRÍCULA RADIOGRÁFICA



103-002	30 x 42mm
---------	-----------

MODELOS DE DEMOSTRACIÓN




102-501	Réplica del Pilar UA5
102-508	Réplica del Implante 5.0 x 6.0mm
102-104	Modelo de Práctica de Resina
102-115	Modelo de Corona
102-120	Modelo de Sobredentadura


KITS DE CIRUGÍA GUIADA




3.0mm



4.0mm



4.5mm




5.0mm

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-830	3.0mm
101-840	4.0mm
101-845	4.5mm
101-850	5.0mm


BANDEJAS DE CIRUGÍA GUIADA




3.0mm



4.0mm



4.5mm



5.0mm

104-930	3.0mm
104-940	4.0mm
104-945	4.5mm
104-950	5.0mm

GUIDED SURGERY REAMERS



3.0 x 6.0mm

3.0 x 8.0mm



4.0 x 5.0mm

4.0 x 6.0mm

4.0 x 8.0mm

4.0 x 11.0mm



4.5 x 5.0mm

4.5 x 6.0mm

4.5 x 8.0mm

4.5 x 11.0mm



5.0 x 5.0mm

5.0 x 6.0mm

5.0 x 8.0mm

5.0 x 11.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	LONGITUD
930-360	3.0mm	6.0mm
930-380	3.0mm	8.0mm
940-350	4.0mm	5.0mm
940-360	4.0mm	6.0mm
940-380	4.0mm	8.0mm
940-311	4.0mm	11.0mm
945-350	4.5mm	5.0mm
945-360	4.5mm	6.0mm
945-380	4.5mm	8.0mm
945-311	4.5mm	11.0mm
950-350	5.0mm	5.0mm
950-360	5.0mm	6.0mm
950-380	5.0mm	8.0mm
950-311	5.0mm	11.0mm

COMPONENTES DE CIRUGÍA GUIADA

Insertadores Guiados



4.0 x 2.5mm

4.5 x 2.5mm

4.5 x 3.0mm

5.0 x 3.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	POSTE
940-425	4.0mm	2.5mm
945-425	4.5mm	2.5mm
945-430	4.5mm	3.0mm
950-430	5.0mm	3.0mm

Anillos Guía (5)



3.0mm

4.0mm

4.5mm

5.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
930-005	3.0mm
940-005	4.0mm
945-005	4.5mm
950-005	5.0mm

Fresas Iniciales Guiadas



3.0mm

4.0mm

4.5mm

5.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
930-201	3.0mm
940-201	4.0mm
945-201	4.5mm
950-201	5.0mm

Perforadores de Tejidos Guiados



3.0mm


4.0mm

4.5mm

5.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
930-101	3.0mm
940-101	4.0mm
945-101	4.5mm
950-101	5.0mm

4
SERIE




MEDIDA DEL POSTE

2.0mm Poste


2.5mm Poste

3.0mm Poste


5
SERIE



6
SERIE



7
SERIE





 **Se dispone de un complemento completo de pilares universales de ángulo de 15°.*

COMPONENTES PARA PILAR UNIVERSAL



ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL



SERIE	PERFIL		
	BAJO	ESTÁNDAR	ALTO
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	





SEDE MUNDIAL

**501 Arborway
Boston, MA 02130 USA**

TEL 800.88.BICON ■ 617.524.4443

FAX 800.28.BICON ■ 617.524.0096

www.bicon.com ■ support@bicon.com

bicon[®]
DENTAL IMPLANTS