

CATÁLOGO



Desde 1985 » Simple. Previsible. Rentable.

IMPLANTES



3.0mm

Integra-CP®

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
345-305	4.5mm	5.0mm
345-306	4.5mm	6.0mm
345-308	4.5mm	8.0mm
345-311	4.5mm	11.0mm
350-305	5.0mm	5.0mm
350-306	5.0mm	6.0mm
350-308	5.0mm	8.0mm
350-311	5.0mm	11.0mm
360-305	6.0mm	5.0mm
360-306	6.0mm	6.0mm
360-108	6.0mm	8.0mm



2.5mm

Integra-CP®

340-255	4.0mm	5.0mm
340-256	4.0mm	6.0mm
340-258	4.0mm	8.0mm
340-251	4.0mm	11.0mm
345-258	4.5mm	8.0mm
345-251	4.5mm	11.0mm



2.0mm

Integra-CP®

330-206	3.0mm	6.0mm
330-208	3.0mm	8.0mm
335-008	3.5mm	8.0mm
335-011	3.5mm	11.0mm

TAPONES DE CIERRE



REF.	DIÁMETRO
100-002	2.0mm
100-025	2.5mm
100-001	3.0mm

SYNTHOGRAFT™



REF.	DESCRIP.	TAMAÑO PARTÍCULA	TOTAL GR	VIALES
400-125	0.25g	Pequeño	1.25g	5
400-150	0.5g	Pequeño	2.5g	5
400-151	1.0g	Pequeño	5.0g	5
400-152	2.0g	Pequeño	10.0g	5
400-525	0.25g	Grande	1.25g	5
400-500	0.5g	Grande	2.5g	5
400-501	1.0g	Grande	5.0g	5
400-502	2.0g	Grande	10.0g	5

INSTRUMENTACIÓN PARA INJERTO ÓSEO



801-510	4.0mm Bone Graft Syringe
801-511	5.0mm Bone Graft Syringe

PRODUCTOS DE COLÁGENO



Membrane



Plug

PART NO.	DESCRIPTION
509-600	15 x 20mm Membrane
509-300	20 x 30mm Membrane
509-800	30 x 40mm Membrane
509-400	Collagen Plug (10)

KIT DE DEGRANULACIÓN



GRKIT1 Kit de degranulación

PILARES TEMPORALES PARA ELEVACIÓN DE SENO

2.5mm Poste

3.0mm Poste



6.0 x 2.5



6.5 x 2.5



7.0 x 2.5

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
260-503	6.0mm	2.5mm
365-503	6.5mm	2.5mm
370-503	7.0mm	2.5mm

PILARES TEMPORALES (Ti6Al4V)



2.0mm Poste

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
140-245	4.0mm	4.5mm
140-265	4.0mm	6.5mm
150-245	5.0mm	4.5mm
150-265	5.0mm	6.5mm



2.5mm Poste

240-545	4.0mm	4.5mm
240-565	4.0mm	6.5mm
250-545	5.0mm	4.5mm
250-565	5.0mm	6.5mm
265-545	6.5mm	4.5mm
265-565	6.5mm	6.5mm



3.0mm Poste

340-345	4.0mm	4.5mm
340-365	4.0mm	6.5mm
350-345	5.0mm	4.5mm
350-365	5.0mm	6.5mm
365-345	6.5mm	4.5mm
365-365	6.5mm	6.5mm
375-345	7.5mm	4.5mm
375-365	7.5mm	6.5mm

PILARES TEMPORALES (PEEK)



2.0mm Poste

140-745	4.0mm	4.5mm
140-765	4.0mm	6.5mm
150-745	5.0mm	4.5mm
150-765	5.0mm	6.5mm



2.5mm Poste

240-745	4.0mm	4.5mm
240-765	4.0mm	6.5mm
250-745	5.0mm	4.5mm
250-765	5.0mm	6.5mm
265-745	6.5mm	4.5mm
265-765	6.5mm	6.5mm



3.0mm Poste

340-745	4.0mm	4.5mm
340-765	4.0mm	6.5mm
350-745	5.0mm	4.5mm
350-765	5.0mm	6.5mm
365-745	6.5mm	4.5mm
365-765	6.5mm	6.5mm
375-745	7.5mm	4.5mm
375-765	7.5mm	6.5mm

COMPONENTES DE IMPRESIÓN

		
Poste de Impresión Titanio	Cofia de impresión Plástico	Implante Análogo Titanio
REF.	DESCRIPCIÓN	
100-433	Poste y cofia de impresión*	
100-434	Kit de impresión a nivel del implante**	
100-435	Cofia de impresión(4)	
100-388	Implante análogo(2)	

		
Poste de Impresión Titanio	Cofia de impresión Plástico	Implante Análogo Titanio
100-413	Poste y cofia de impresión*	
100-414	Kit de impresión a nivel del implante**	
100-415	Cofia de impresión(4)	
100-288	Implante análogo(2)	

		
Poste de Impresión Titanio	Cofia de impresión Plástico	Implante Análogo Titanio
100-423	Poste y cofia de impresión*	
100-424	Kit de impresión a nivel del implante**	
100-425	Cofia de impresión(4)	
100-188	Implante análogo(2)	

*Contiene dos postes de impresión de titanio y dos cofias plásticas de impresión.

**Contiene un poste de impresión de titanio, dos cofias plásticas de impresión y un implante análogo de titanio.

COFIAS DEL PILAR UNIVERSAL(2)

	
	SP/TP Retentiva
REF.	DESCRIPCIÓN
105-710	UAS SP/TP Cofias retentivas

KITS PROTÉSICOS DEL PILAR UNIVERSAL (5-ST Kit Descrito Abajo)

				
Impresión	Temporización	Cicatrización	Encerado	Análogo
REF.	SERIE	PERFIL		
100-945	4	SP, TP		
100-950	5	LP		
100-955	5	SP, TP		
100-960	6	LP		
100-965	6	SP, TP		
100-970	7	LP, SP		

PILARES UNIVERSALES



2.0mm Poste

REF.	SERIE	PERFIL	ÁNGULO
140-710	4	SP	0°
140-715	4	SP	15°
140-720	4	TP	0°
150-700	5	LP	0°
150-705	5	LP	15°
150-710	5	SP	0°
150-715	5	SP	15°



2.5mm Poste

240-710	4	SP	0°
240-715	4	SP	15°
240-720	4	TP	0°
240-725	4	TP	15°
250-700	5	LP	0°
250-705	5	LP	15°
250-710	5	SP	0°
250-715	5	SP	15°
250-720	5	TP	0°
250-725	5	TP	15°
265-700	6	LP	0°
265-705	6	LP	15°
265-710	6	SP	0°
265-715	6	SP	15°
265-720	6	TP	0°
265-725	6	TP	15°



3.0mm Poste

350-700	5	LP	0°
350-705	5	LP	15°
350-710	5	SP	0°
350-715	5	SP	15°
350-720	5	TP	0°
350-725	5	TP	15°
365-700	6	LP	0°
365-705	6	LP	15°
365-710	6	SP	0°
365-715	6	SP	15°
365-720	6	TP	0°
365-725	6	TP	15°
375-700	7	LP	0°
375-705	7	LP	15°
375-710	7	SP	0°

COMPONENTES DEL PILAR UNIVERSAL

Cofias de impresión(3)

					
4-4T	5L	5-5T	6L	6-6T	7L-7
PART NO.	SERIES	PROFILE			
100-746	4	SP, TP			
100-751	5	LP			
100-756	5	SP, TP			
100-761	6	LP			
100-766	6	SP, TP			
100-771	7	LP, SP			

Cofias de temporización (3)

					
4-4T	5L	5-5T	6L	6-6T	7L-7
100-845	4	SP, TP			
100-850	5	LP			
100-855	5	SP, TP			
100-860	6	LP			
100-865	6	SP, TP			
100-870	7	LP, SP			

Cofias de cicatrización (3)

					
4-4T	5L	5-5T	6L	6-6T	7L-7
100-846	4	SP, TP			
100-851	5	LP			
100-856	5	SP, TP			
100-861	6	LP			
100-866	6	SP, TP			
100-871	7	LP, SP			

Cofias de encerado (3)

					
4-4T	5L	5-5T	6L	6-6T	7L-7
100-749	4	SP, TP			
100-754	5	LP			
100-759	5	SP, TP			
100-764	6	LP			
100-769	6	SP, TP			
100-774	7	LP, SP			

ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL (2)

					
4-4T	5L	5-5T	6L	6-6T	7L-7
100-745	4	SP, TP			
100-750	5	LP			
100-755	5	SP, TP			
100-760	6	LP			
100-765	6	SP, TP			
100-770	7	LP, SP			

PILARES SIN HOMBRO



2.0mm Poste

REF.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
140-002	4.0mm	6.5mm	0°
140-015	4.0mm	6.5mm	15°
140-025	4.0mm	6.5mm	25°
140-101	4.0mm	10.0mm	0°
140-115	4.0mm	10.0mm	15°
150-001	5.0mm	6.5mm	0°
150-015	5.0mm	6.5mm	15°
150-025	5.0mm	6.5mm	25°
150-201	5.0mm	12.0mm	0°
150-215	5.0mm	12.0mm	15°



2.5mm Poste

240-001	4.0mm	6.5mm	0°
240-015	4.0mm	6.5mm	15°
240-025	4.0mm	6.5mm	25°
240-101	4.0mm	10.0mm	0°
240-115	4.0mm	10.0mm	15°
250-001	5.0mm	6.5mm	0°
250-015	5.0mm	6.5mm	15°
250-025	5.0mm	6.5mm	25°
250-111	5.0mm	10.0mm	0°
250-115	5.0mm	10.0mm	15°
265-050	6.5mm	5.0mm	0°
265-055	6.5mm	5.0mm	15°



3.0mm Poste

340-001	4.0mm	6.5mm	0°
340-015	4.0mm	6.5mm	15°
340-101	4.0mm	10.0mm	0°
340-115	4.0mm	10.0mm	15°
350-050	5.0mm	5.0mm	0°
350-055	5.0mm	5.0mm	15°
350-001	5.0mm	6.5mm	0°
350-015	5.0mm	6.5mm	15°
350-025	5.0mm	6.5mm	25°
350-101	5.0mm	10.0mm	0°
350-115	5.0mm	10.0mm	15°
350-201	5.0mm	12.0mm	0°
350-215	5.0mm	12.0mm	15°
365-050	6.5mm	5.0mm	0°
365-055	6.5mm	5.0mm	15°
365-001	6.5mm	6.5mm	0°
365-015	6.5mm	6.5mm	15°
375-801	7.5mm	8.0mm	0°
375-815	7.5mm	8.0mm	15°

COFIAS DE EMERGENCIA PARA PILARES SIN HOMBRO (4)



4.0mm



5.0mm



6.5mm

REF.	DIÁMETRO
140-010	4.0mm
150-010	5.0mm
165-065	6.5mm

COMPONENTES PROTÉSICOS PARA PILAR SIN HOMBRO

Kits de laboratorio y protésico*



4.0 x 6.5mm



4.0 x 10mm

REF.	DIÁMETRO	LARGO
140-465	4.0mm	6.5mm
140-410	4.0mm	10.0mm



5.0 x 5.0mm



5.0 x 6.5mm



5.0 x 10mm



5.0 x 12mm

150-450	5.0mm	5.0mm
150-465	5.0mm	6.5mm
150-410	5.0mm	10.0mm
150-412	5.0mm	12.0mm



6.5 x 5.0mm



6.5 x 6.5mm

165-450	6.5mm	5.0mm
165-465	6.5mm	6.5mm



7.5 x 8.0mm

175-480	7.5mm	8.0mm
---------	-------	-------

**Cada kit contiene (1) análogo del pilar, (1) cofia de impresión/encerado, y (1) cofia de temporización.

Cofias de temporización (2)



4.0mm



5.0mm



6.5mm



7.5mm

REF.	DIÁMETRO
140-165	4.0mm
150-165	5.0mm
165-165	6.5mm
175-165	7.5mm

PILARES BREVIS™ *



2.0mm Poste

REF.	ALTURA	ÁNGULO
100-404	2.0mm	0°
100-405	2.0mm	15°
100-406	4.0mm	0°
100-407	4.0mm	15°
100-408	6.0mm	0°
100-409	6.0mm	15°



2.5mm Poste

250-424	2.0mm	0°
250-425	2.0mm	15°
250-426	4.0mm	0°
250-427	4.0mm	15°
250-428	6.0mm	0°
250-429	6.0mm	15°



3.0mm Poste

300-434	2.0mm	0°
300-435	2.0mm	15°
300-436	4.0mm	0°
300-437	4.0mm	15°
300-438	6.0mm	0°
300-439	6.0mm	15°

**Cada pilar es empaquetado con un Capuchón de titanio Brevis y un anillo de goma.

COMPONENTES DE PILARES BREVIS™

Anillos de goma de retención mayor

Anillos de goma de retención menor

REF.	DESCRIPCIÓN
100-013	O-Rings - Enhanced (10)
100-014	O-Rings - Light (10)



Rubber O-Ring



Brevis Housing



Impression Cap



Aluminum Transfer Die

100-212	Kit Brevis para Consultorio
100-217	Kit Brevis para Laboratorio
100-218	Kit Brevis para Laboratorio sin Capuchón

PILARES LO® * Δ

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
200-501	4.0mm	1.0mm
200-502	4.0mm	2.0mm
200-503	4.0mm	3.0mm
200-504	4.0mm	4.0mm
200-505	4.0mm	5.0mm

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
250-501	4.0mm	1.0mm
250-502	4.0mm	2.0mm
250-503	4.0mm	3.0mm
250-504	4.0mm	4.0mm
250-505	4.0mm	5.0mm

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
300-501	4.0mm	1.0mm
300-502	4.0mm	2.0mm
300-503	4.0mm	3.0mm
300-504	4.0mm	4.0mm
300-505	4.0mm	5.0mm

*Cada Pilar Locator es empaquetado con un kit procesador macho.
Δ Puede ser necesario el uso de una fresa escavadora de surco antes de asentar un Pilar Locator.

COMPONENTES PARA PILAR LO®

2.3 kg (5.0 lb.) Retención macho	1.4 kg (3.0 lb.) Retención macho	0.7 kg (1.5 lb.) Retención macho
Procesador macho	capuchón metálico	Bloqueo espaciador

REF.	DESCRIPCIÓN
100-519	Kit de procesado Locator (2)

		
1.4 kg (3.0 lb.) Capuchón de retención verde	0.9 kg (2.0 lb.) Capuchón de retención naranja	0.5 kg (1.0 lb.) Capuchón de retención rojo
100-521	Capuchón con conexión extendido verde (4)	
100-525	Capuchón con conexión extendido naranja (4)	
100-526	Capuchón con conexión extendido rojo (4)	

Cofia de impresión	Análogo de impresión
100-524	Kit de impresión

101-839	Instrumento principal Locator
---------	-------------------------------

PILARES DE PRÓTESIS ATORNILLADA*

REF.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
100-003	4.0mm	3.0mm	0°
100-015	4.0mm	3.0mm	15°
100-004	4.0mm	5.0mm	0°
100-115	4.0mm	5.0mm	15°

REF.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
250-213	4.0mm	3.0mm	0°
250-215	4.0mm	3.0mm	15°
250-214	4.0mm	5.0mm	0°
250-255	4.0mm	5.0mm	15°

REF.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
300-003	4.0mm	3.0mm	0°
300-015	4.0mm	3.0mm	15°
300-004	4.0mm	5.0mm	0°
300-115	4.0mm	5.0mm	15°

COMPONENTES PARA PILAR DE PRÓTESIS ATORNILLADA*

Cofia plástica Transferente y moldeable	Cofia transferente de titanio	Análogo de pilar de titanio	Scan Body
---	-------------------------------	-----------------------------	-----------

REF.	DESCRIPCIÓN
100-005	Cofia plástica (4)
100-019	Cofia de titanio (4)
100-006	Análogo de titanio (4)
100-640	Scan Body

Tornillos Hex de 5.0mm	Tornillos Hex de 10.0mm	Tornillos de retención Hex	Tornillos de cobertura Hex
100-016	Tornillos hexagonales de 5.0mm (4)	100-017	Tornillos hexagonales de 10.0mm (4)
100-020	Tornillos de retención hexagonales(4)	100-021	Tornillos de cobertura hexagonales (4)

101-024	Destornillador Hexagonal
---------	--------------------------

*Para restauraciones en barra retenidas por tornillos.

TRINIA™

Disco RINIA™ marfil	Disco TRINIA™ Forma-D marfil	Bloque TRINIA™
Disco TRINIA™ rosa	Disco TRINIA™ Forma-D rosa	

REF.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	COLOR
612-115	TRINIA™ Disco	98mm x 15mm	Marfil
612-125	TRINIA™ Disco	98mm x 25mm	Marfil
615-115	TRINIA™ Forma-D	89 x 71 x 15mm	Marfil
613-115	TRINIA™ Bloque (2)	55 x 19 x 15mm	Marfil
614-115	TRINIA™ Bloque (2)	40 x 19 x 15mm	Marfil
612-215	TRINIA™ Disco	98mm x 15mm	Rosa
612-225	TRINIA™ Disco	98mm x 25mm	Rosa
615-215	TRINIA™ Forma-D	89 x 71 x 15mm	Rosa

POSTES DE ESCaneo (2)

2.0mm	2.5mm	3.0mm
-------	-------	-------

REF.	DESCRIPCIÓN
100-610	2.0mm
100-620	2.5mm
100-630	3.0mm

IMPLANTES ANÁLOGOS DITIALES*

2.0mm	2.5mm	3.0mm
-------	-------	-------

REF.	DESCRIPCIÓN
100-199	2.0mm
100-299	2.5mm
100-399	3.0mm

*Incluye una vaina hex. de 2.0mm

IMPLANTES TRANSICIONALES BREVIS™

8.0mm	12.0mm	Posicionador
-------	--------	--------------

REF.	DIÁMETRO	ALTURA
425-208	2.5mm	8.0mm
425-212	2.5mm	12.0mm
101-902		Posicionador implante transicional Brevis

*El kit Brevis se vende por separado.

MOTOR Y PIEZA DE MANO



REF.	DESCRIPCIÓN
028-150	Motor Eléctrico
028-425	Cable para motor eléctrico



Pieza de mano de torque alto 20:1

028-201	Pieza de mano de torque alto 20:1
---------	-----------------------------------

CUBETA DAPPEN DE SILICONA




103-030	Cubeta Dappen de silicona
---------	---------------------------

MARTILLO



801-165	Martillo
---------	----------

INSTRUMENTOS PARA TAPÓN DE CIERRE



Cortador del tapón de cierre



Extractor del tapón de cierre (Manual)

801-001	Cortador del tapón de cierre
101-114	Extractor del tapón de cierre (Manual)

KIT QUIRÚRGICO Y RESTAURATIVO



Kit quirúrgico básico



Kit quirúrgico intermedio




Kit quirúrgico avanzado



Kit restaurativo

REF.	DESCRIPCIÓN
101-057	Básico
101-098	intermedio
101-095	Avanzado
101-096	Restaurativo

BANDEJAS DE INSTRUMENTACIÓN



Avanzado



Intermedio



Restaurativo

104-993	Avanzado
104-994	Intermedio
104-996	Restaurativo

FRESAS EXCAVADORAS ESTÁNDAR (Ti6Al4V)



REF.	DESCRIPCIÓN
101-125	2.5mm
101-130	3.0mm
101-135	3.5mm
101-140	4.0mm
101-645	4.5mm
101-650	5.0mm
101-655	5.5mm
101-660	6.0mm
101-120	Kit de fresas excavadoras estándar

FRESAS EXCAVADORAS MEDIANAS (Ti6Al4V)



101-325	2.5mm
101-330	3.0mm
101-335	3.5mm
101-340	4.0mm
101-345	4.5mm
101-350	5.0mm
101-355	5.5mm
101-360	6.0mm
101-121	Kit de fresas excavadoras medianas

FRESAS EXCAVADORAS MANUALES (Ti6Al4V)



101-025	2.5mm
101-030	3.0mm
101-035	3.5mm
101-040	4.0mm
101-045	4.5mm
101-050	5.0mm
101-055	5.5mm
101-060	6.0mm
101-122	Kit de fresas excavadoras manuales*

*Incluye mango recto roscado, adaptador para instrumento roscado y tuerca desinsertadora.

TUERCA DESINSERTADORA



101-017	Tuerca desinsertadora
---------	-----------------------

FRESAS PILOTO (Acero Inoxidable)



REF.	DESCRIPCIÓN
101-001	Fresa piloto 2.0mm estándar
101-002	Fresa piloto 2.0mm mediana

EXTENSOR DE FRESA EXCAVADORA MECÁNICA




101-022	Extensor de fresa excavadora mecánica
---------	---------------------------------------

PIN DE PARALELISMO



701-001	Pin de paralelismo
---------	--------------------

MEDIDORES



101-370	Medidor de profundidad de la osteotomía extremo doble
101-380	Medidor de profundidad del hombro del pilar

COMPONENTES ROSCADOS



101-016	Mango recto roscado
101-009	Mango angulado roscado
101-014	Manipulador roscado
101-020	Adaptador para instrumento roscado*


*Para usar con Fresas Excavadoras de Surco, Fresas Excavadoras Manuales y Punches Perforadores de Tejido

PUNTAS DE ASENTAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN
101-010	2.0mm
101-258	2.5mm
101-018	3.0mm
101-012	Estándar
101-019	Grande

INSERTADOR Y EXTRACTOR



101-005	2.0mm
101-007	2.5mm
101-006	3.0mm


FRESAS EXCAVADORAS DE SURCO*



101-440	4 Series
101-450	5 Series
101-465	6 Series
101-475	7 Series

*Empaquetado con Pins Guía

PINS GUÍA



101-180	2.0mm (4)
101-186	2.5mm (4)
101-183	3.0mm (4)

PUNCHES PERFORADORES DE TEJIDO



101-540	4.0mm
101-550	5.0mm
101-565	6.5mm

EXPANSORES DE HUESO



REF.	DESCRIPCIÓN
901-430	3.0mm
901-435	3.5mm
901-440	4.0mm
901-445	4.5mm
901-450	5.0mm
901-455	5.5mm
901-460	6.0mm
101-123	Kit de expansores de hueso

OSTEOTOMOS



901-535	3.5mm
901-540	4.0mm
901-545	4.5mm
901-550	5.0mm
901-560	6.0mm
101-124	Kit de osteotomos

CINCELES CURVOS




901-645	4.5mm
901-650	5.0mm
901-660	6.0mm
101-126	Kit de cinces curvos

CINCELES DE EXPANSIÓN




901-613	3.0mm
901-615	5.0mm
901-616	6.0mm



801-330	3.0mm
801-345	4.5mm
801-355	5.5mm

PERIOTOMOS




Periotomo recto extremo doble

Periotomo angulado extremo doble

REF.	DESCRIPCIÓN
801-007	Periotomo recto extremo doble
801-008	Periotomo angulado extremo doble

CURETAS



Cureta elevadora de seno ángulo pronunciado

Cureta elevadora de seno ángulo estándar

Elevador de antrostyler

Cureta angulada

801-515	Cureta elevadora de seno ángulo pronunciado
801-517	Cureta elevadora de seno ángulo estándar
801-518	Elevador de antrostyler
801-522	Cureta angulada

BROCAS



Broca #1557 Longitud regular (5)


Broca talladora del pilar 11.0mm

Broca redonda #4 Longitud regular (5)

Broca de levantamiento de seno

155-701	Broca #1557 Longitud regular (5)
201-011	Broca talladora del pilar 11.0mmB
155-704	Broca redonda #4 Longitud regular (5)
201-029	Broca de levantamiento de seno

TREFINAS



3.75mm 4.25mm 5.25mm 6.0mm

801-837	3.75mm (4.6mm OD)
801-840	4.25mm (5.2mm OD)
801-850	5.25mm (6.2mm OD)
801-860	6.0mm (6.95mm OD)

GUÍA ESPACIADORA DEL IMPLANTE



101-305	Guía espaciadora del implante
---------	-------------------------------

FÓRCEPS DE PILAR



Fórceps transportador de pilar

Fórceps para extracción del pilar (superior)

Fórceps para extracción del pilar (inferior)

REF.	DESCRIPCIÓN
801-002	Fórceps transportador
801-055	Fórceps para extracción (Superior)
801-056	Fórceps para extracción (Inferior)

INSTRUMENTO ALINEADOR DE CORONAS



Instrumento alineador de coronas

Punta asentadora de coronas


101-315	Instrumento alineador de coronas
101-015	Punta asentadora de coronas

RESINA HIDROPLÁSTICA



103-031	Resina hidroplástica (20g)
---------	----------------------------

PUNTAS APLICADORAS DE ALGODÓN



Punta aplicadora de algodón 2.0mm (100)

Punta aplicadora de algodón 3.0mm (100)

103-027	2.0mm (100)
103-028	3.0mm (100)

DUPLICADOR DE DENTADURA



103-980	Duplicador de dentadura
103-990	Kit duplicador de dentadura Consiste de un duplicador de dentadura, spray de silicona y acrílico Ortho-Jet™. Disponible sólo en los Estados Unidos.

TALLADO DEL PILAR



Soporte para tallado de pilar con puntas

Punta de 2.0mm

Punta de 2.5mm

REF.	DESCRIPCIÓN
101-395	Soporte para tallar pilares con puntas
701-382	Punta 2.0mm
701-385	Punta 2.5mm

KIT DE PULIDO IAC®




103-033	Kit de pulido de IAC®
---------	-----------------------

RESALTADOR FOTOGRÁFICO DEL COLOR



103-006	Resaltador fotográfico del color Bicon
---------	--

CUADRÍCULA RADIOGRÁFICA




103-002	30 x 42mm
---------	-----------

TABLA DE SELECCIÓN DEL PILAR UNIVERSAL



102-773	Tabla de selección del pilar universal
---------	--

MODELOS DE DEMOSTRACIÓN



Réplica de pilar

Réplica de corona

Réplica de implante

Modelo de práctica de resina

Modelo de corona


Modelo de sobredentadura

102-501	Réplica del pilar UA5 (10x)
102-510	Réplica de corona (10x)
102-508	Réplica de implante 5.0 x 6.0mm
102-104	Modelo de práctica de resina(10x)
102-115	Modelo de corona
102-120	Modelo de sobredentadura


KITS DE CIRUGÍA GUIADA



3.0mm



4.0mm



4.5mm



5.0mm

REF.	DESCRIPCIÓN
101-830	3.0mm
101-840	4.0mm
101-845	4.5mm
101-850	5.0mm

FRESAS PILOTO PARA CIRUGÍA GUIADA



2.0 x 5.0mm 2.0 x 6.0mm 2.0 x 8.0mm 2.0 x 11.0mm

REF.	DESCRIPCIÓN
920-350	2.0 x 5.0mm
920-360	2.0 x 6.0mm
920-380	2.0 x 8.0mm
920-311	2.0 x 11.0mm

FRESAS CIRUGÍA GUIADA



3.0 x 6.0mm 3.0 x 8.0mm



4.0 x 5.0mm 4.0 x 6.0mm 4.0 x 8.0mm 4.0 x 11.0mm



4.5 x 5.0mm 4.5 x 6.0mm 4.5 x 8.0mm 4.5 x 11.0mm



5.0 x 5.0mm 5.0 x 6.0mm 5.0 x 8.0mm 5.0 x 11.0mm

REF.	DIÁMETRO	LONGITUD
930-360	3.0mm	6.0mm
930-380	3.0mm	8.0mm
940-350	4.0mm	5.0mm
940-360	4.0mm	6.0mm
940-380	4.0mm	8.0mm
940-311	4.0mm	11.0mm
945-350	4.5mm	5.0mm
945-360	4.5mm	6.0mm
945-380	4.5mm	8.0mm
945-311	4.5mm	11.0mm
950-350	5.0mm	5.0mm
950-360	5.0mm	6.0mm
950-380	5.0mm	8.0mm
950-311	5.0mm	11.0mm

COMPONENTES DE CIRUGÍA GUIADA

Insertadores guiados



4.0 x 2.5mm 4.5 x 2.5mm 4.5 x 3.0mm 5.0 x 3.0mm

REF.	DIÁMETRO	POSTE
940-425	4.0mm	2.5mm
945-425	4.5mm	2.5mm
945-430	4.5mm	3.0mm
950-430	5.0mm	3.0mm

Anillos guía (5)



2.0mm 3.0mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm

REF.	DIÁMETRO
920-005	2.0mm
930-005	3.0mm
940-005	4.0mm
945-005	4.5mm
950-005	5.0mm

Fresas iniciales guiadas



3.0mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm

930-201	3.0mm
940-201	4.0mm
945-201	4.5mm
950-201	5.0mm


Perforadores de tejido guiados



3.0mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm

930-101	3.0mm
940-101	4.0mm
945-101	4.5mm
950-101	5.0mm


4
SERIE




MEDIDA DEL POSTE

- 2.0mm Poste**
- 2.5mm Poste**
- 3.0mm Poste**


5
SERIE



6
SERIE



7
SERIE





*Se dispone de un complemento completo de pilares universales de ángulo de 15°.

COMPONENTES PARA EL PILAR UNIVERSAL




ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL




SERIE	PERFIL		
	BAJO	ESTÁNDAR	ALTO
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	


Pilares temporales	Pilares de cicatrización	Pilares temp. poste extendido	Pilares de laboratorio
--------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------



Pilares sin hombro




Pilar Stealth	Pilar atornillado Bicon	Pilar Brevis™	Pilar Locator®
---------------	-------------------------	---------------	----------------



Guía de medidas de pilares temporales


3.5 x 4.5mm




3.5 x 6.5mm




4.0 x 4.5mm




4.0 x 6.5mm




5.0 x 4.5mm




5.0 x 6.5mm



6.5 x 4.5mm



6.5 x 6.5mm





WORLD HEADQUARTERS

501 Arborway
Boston, MA 02130 USA

TEL 800.88.BICON ■ 617.524.4443

FAX 800.28.BICON ■ 617.524.0096

www.bicon.com ■ support@bicon.com

ESPECIALIDADES MÉDICAS TONAL S.L.

Distribuidor exclusivo Bicon España y Portugal
C/Maestrat 41-43 1º - Terrassa - Barcelona

Tel. +34 93 780 47 99

www.tonal.es - info@tonal.es

bicon[®]
DENTAL IMPLANTS